

第十章

骨骼肌肉并发症

Adolfo Llinás, Pradeep M. Poonnoose, Nicholas J. Goddard, Greig Blamey, Abdelaziz Al Sharif, Piet de Kleijn, Gaetan Duport, Richa Mohan, Gianluigi Pasta, Glenn F. Pierce, Alok Srivastava

骨骼肌肉并发症: 您需要知道的内容

预防出血被认为是治疗的标准。

治疗

慢性滑膜炎

肌肉或关节出血后,为了完全恢复功能,您通常需要:



6-8 周预防 (如果没有采取预防 治疗)



随着时间的推移,出血和炎症会导致永久性 的关节损伤,称为**血友病性关节病**。



物理治疗法

建议咨询有经验的骨骼肌肉专家;建议进行非手术滑膜切除术。

血友病中 80% 以上的急性出血发生在特定的关节

第十章**骨骼肌肉并发症**

血友病的其他骨骼肌肉并发症包括:

肌肉出血

肌肉内出血,或肌肉出血,可以在身体的任何一块肌肉中发生,通常是受伤或突然拉伸所致。

症状包括不适、疼痛和/或肿胀。

未经治疗的肌肉出血会导致腔室综合症,从而导致组织损伤、肌肉缩短和肌肉死亡。

假性肿瘤

假性肿瘤可能是由于软组织出血治疗不当而导致的肢体和威胁 生命的状况。

未经治疗的假肿瘤会变大,可能会对附近的骨骼、神经和血管造成压力。

骨折

血友病患者骨折并不常见,但您可能有骨折的风险:

- 骨质疏松,或者
- 在关节附近有明显的运动损失。

您的医生会怎么做?

立即用凝血因子替代疗法治疗出血。

经常评估你的疼痛。

持续监测可能的腔室综合征(在封闭空间内的深层 肌肉出血)。

小型早期假性肿瘤可以用短疗程的凝血因子替代治疗。 **大型**假性肿瘤可以通过手术切除。

立即用凝血因子或其他止血剂治疗。

在**物理治疗和康复的帮助下**,**尽快恢复**活动度、肌力和功能。

心理支持可以帮助您改善生活质量



医疗护理提供者可以帮助制定**个性化策略**,以满足您的身体、情感、社会、教育和文化需求。 策略可能包括**心理咨询、教育和就业咨询**以及**财务规划。**

本教材在血友病联盟的支持下制作

如果要了解更多关于世界卫生组织血友病管理指南的信息,请访问 www. WFH. org/TGResourceHub